

**FORMULARZ WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG
MAKIAŻU PERMANENTNEGO**

.....
Imię Nazwisko

telefon

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:

- ciąża, karmienie piersią
- choroby nowotworowe (czas chemio i radioterapii)
- choroby wirusowe (zapalenie wątroby, HIV)
- epilepsja
- łuszczyca
- choroby siatkówki i rogówki oka
- hemofilia, zaburzenia krzepliwości krwi
- przyjmowanie żelaza
- skłonności do bliznowców, trudność w gojeniu ran
- alergie na składniki pigmentu lub preparaty znieczulające (lidokaina)

WZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:

- zaburzenia autoimmunologiczne (cukrzyca, choroby reumatoidalne itd.)
- przyjmowanie leków uspokajających, antydepresyjnych, nasennych
- stany grzybiczne skóry

CZASOWE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU:

- przyjmowanie leków sterydowych, złuszczających skórę (np. Izotek), antybiotyków, zmniejszające krzepliwość krwi (wziewne, doustne, zewnętrzne)
- opryszczka
- jęczmień oka
- infekcje (katar, przeziębienie, grypa)
- świeża opalenizna (min. 7 dni przed)
- zabiegi medycyny estetycznej
- zabiegi złuszczające np. mikrodermabrazja, peelingsi chemiczne (min. 2 tygodnie przed)
- uszkodzenie naskórka w miejscu pigmentacji
- stosowanie preparatów na porost rzęs lub brwi w okresie ostatnich 2 miesięcy
- henna brwi lub rzęs wykonana na mniej niż 1 tydzień przed mikropigmentacją
- aparat ortodontyczny

POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU:

- do 4 tygodni po zabiegu **NIE WOLNO** opalać się, zarówno w solarium jak i na słońcu
- do 4 tygodni po zabiegu **NIE WOLNO** korzystać z sauny
- do 4 tygodni po zabiegu **NIE WOLNO** wykonywać henny brwi / rzęs
- do 4 tygodni po zabiegu **NIE WOLNO** stosować odżywek na porost brwi lub rzęs
- do 2 tygodni po zabiegu **NIE WOLNO** korzystać z basenu oraz wystawiać na zimne powietrze (narty)
- do 7 dni po zabiegu **NIE WOLNO** stosować środków drażniących (zawierających kwasy czy retinol)
- do 24h po zabiegu **NIE WOLNO** nakładać makijażu na obszarze poddanym zabiegowi
- uważać podczas demakijażu i pielęgnacji skóry aby nie naruszyć złuszczonego naskórka
- chronić skórę poddaną makijażowi permanentnemu przed słońcem (okulary słoneczne, kremy z wysokim filtrem SPF50+)
- do pielęgnacji stosować tylko preparaty ustalone z linergistką

Makijaż permanentny jest zabiegiem inwazyjnym (przerwanie ciągłości naskórka) dlatego nie jest pozbawione ryzyka. W rzadkich przypadkach, mogą wystąpić, reakcje alergiczne lub podobne do alergicznych, z ciężkimi objawami (ziarniniaki, stałe zmiany w skórze, zaburzenia pigmentacji, suchość, wrażliwość, łuszczenie, obrzęk, itp.).

Po zabiegu może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie, uczucie napięcia lub opuchnięcia, objawy te ustępują zazwyczaj w ciągu 48h.

Wykwit opryszczki po zabiegu wywołany jest przez podrażnienie skóry podczas pigmentacji. Nie zależy od użytego pigmentu i procesu pigmentacji, lecz od układu odpornościowego. Dlatego obowiązkowo należy przyjmować leki przeciw opryszczce 3 dni przed i 3 dni po zabiegu (Heviran lub hascovir w dawce 1600mg na dobę). Niedoskonałości powstałe poprzez opryszczkę nie są objęte reklamacją.

Ogólna **trwałość makijażu** zależy od rodzaju i metabolizmu skóry danej osoby. Dlatego też nie ma gwarancji na trwałość makijażu. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadmierne wybarwienie.

W niektórych przypadkach, pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, pomimo wielokrotnych poprawek, ze względu na nierówne wchłanianie pigmentów przez skórę. W związku z tym nie można gwarantować sukcesu zabiegu.

Po zabiegu makijaż jest przerysowany i dużo ciemniejszy od efektu końcowego. Do 14 dni od zabiegu kolor blednie do 50% barwy wyjściowej, a stabilizacja koloru następuje po 28 dniach.

